
GREENROOM
PEYZAJ MİMARLIK



KIŞ BAKIMI · KASIM – MART

Budama ve ilaçlama

Zeytin, meyve ağaçları, çit ve süs bitkileriniz için doğru zamanda, doğru kesimle bakım. Budama atıkları bahçenizden alınır.


Zeytin budaması

Zeytin ağacı ışık ve hava ister. İç içe geçmiş, sık bir taç hem verimi düşürür hem de hastalıklara zemin hazırlar.

- **Taç açma:** tacın içine ışık ve hava girmesi için sık dallar seyreltilir.
- Dik büyüyen obur dallar ve dipten çıkan sürgünler alınır.
- Kuru, hastalıklı ve birbirine sürtünen dallar temizlenir.
- Ağacın boyu toplanır; bakımı ve hasadı kolay bir forma getirilir.
- Budamadan sonra kesik yerlerini ve tacı korumak için bakırlı ilaçlama yapılır.

Ne zaman? Hasattan sonra, Kasım'dan Mart'a kadar. Ağır don günlerinde budama yapılmaz.









Meyve ağacı budaması

Kayısı, şeftali, erik, ayva, nar ve turunçgiller. Doğru budama ağacı dinç tutar, meyveyi iyileştirir ve dalların kırılmasını önler.

- Kuru, kırık ve hastalıklı dallar alınır.
- Tacın içi açılır, meyve verecek dallar dengelenir.
- Boy toplanır; binaya, duvara ve yola taşan dallar kesilir.
- Büyük kesiklere yara macunu sürülür.
- İstenirse yaşlanmış ya da kurumuş ağaçlar kesilip kökleri sökülür.

Ne zaman? Yaprak döküldükten sonra, dinlenme döneminde: Aralık – Şubat. Limon ve portakal gibi turunçgiller kış sonunda, Şubat – Mart'ta budanır.










Çit ve süs bitkisi budaması

Leylandi, servi, şimşir, zakkum, begonvil ve palmiye. Düzgün bir çit bahçenin çerçevesidir; taşan ve kuruyan kısımlar bütün görüntüyü bozar.

- Çitlerde boy ve yan şekillendirme; sokağa ve komşuya taşan kısımların alınması.
- Kahverengileşen ve kuruyan dalların temizlenmesi, tamamen kurumuş bitkilerin sökülmesi.
- Zakkum, begonvil ve süs çalılarında form budaması.
- Palmiyelerde kuru yaprak ve meyve salkımı temizliği.

Bilmekte fayda var: Leylandi ve servilerde kahverengileşme çoğu zaman kuraklık, mantar hastalığı ya da zararlı belirtisidir. Keşifte nedenine bakıp budama ile birlikte gereken ilacı öneririz.





Kış ilaçlaması

Kış ilaçlaması, bahar gelmeden önce hastalık ve zararlıların kışı geçirdiği yerleri hedefler. Doğru zamanda yapılan bir uygulama, yazın yapılacak birkaç ilaçlamanın yerini tutar.

- **Zeytin:** hasat ve budamadan sonra bakırlı ilaçlama; halkalı leke ve dal kanserine karşı.
- **Meyve ağaçları:** yaprak döktükten sonra, gözler uyanmadan kış ilaçlaması; kabuklu bit, kışlayan yumurtalar ve mantar hastalıklarına karşı.
- **Çit ve süs bitkileri:** görülen zararlıya ve hastalığa göre ilaçlama.
- **Çim:** mantar hastalığı ve yabani ot uygulamaları.

Nasıl uyguluyoruz? Ruhsatlı ürünler, etiketindeki doza uygun ve rüzgârsız havada kullanılır. Ev, havuz ve evcil hayvanlar için alınacak önlemleri uygulamadan önce size söyleriz.

Ne zaman? Yaprak dökümünden sonra ve gözler uyanmadan: Aralık – Şubat. Zeytinde budamanın hemen ardından.







Kış bakım takvimi

Kasım	Zeytin hasadından sonra budama başlar; yaprak temizliği; sulamanın kış ayarı
Aralık	Meyve ağaçlarının budaması; zeytinde bakırlı ilaçlama
Ocak	Meyve ve süs ağaçlarının budaması, kış ilaçlaması; ağır don günlerinde ara verilir
Şubat	Zeytin ve turunçgil budaması; çit şekillendirme; taban gübresi
Mart	Son budamalar; bahar öncesi ilaçlama; çim gübresi ve sulamanın açılışı

Nasıl çalışıyoruz

1

Keşif

Bahçenizi yerinde görüyoruz ya da gönderdiğiniz fotoğraflardan değerlendiriyoruz.

2

Yazılı teklif

Hangi ağaca ve bitkiye ne yapılacağını kalem kalem yazıyoruz.

3

Uygulama

Budama ve ilaçlama aynı ekipten; budama atıkları bahçenizden alınır.

Kış budaması için keşif

Ağaçlarınızın ve çitlerinizin fotoğrafını WhatsApp'tan gönderin, size en uygun planı ve teklifi hazırlayalım.

0532 447 79 48

www.greenroompeyzaj.com

Instagram:
@greenroompeyzaj

Uygulamayı açmak için okutun